









Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07510		Filtro a saldare in rame SM 16/10 x H9, gr 10 <i>Copper filter to be welded SM 16/10 x H9, gr 10</i>	foro / hole 2,7 - 6,5 lunghezza length 110	
07512		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, foro 2,7 - 6,5, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, hole 2.7 - 6.5, gr 15</i>	foro / hole 2,7 - 6,5 lunghezza length 120	
07511		Filtro a saldare in rame SM 24/25 x H9, gr 25 <i>Copper filter to be welded SM 24/25 x H9, gr 25</i>	foro / hole 3 - 6,5 lunghezza length 125	
07513		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, gr 15</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza length 120	
07514		Filtro a saldare in rame SM 19/20 x H9, gr 20 <i>Copper filter to be welded SM 19/20 x H9, gr 20</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza length 140	
07515		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza length 140	
07516		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole 3 - 6,5 lunghezza length 140	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
4303/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm³</i>		
4303/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm³</i>		
4305/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm³</i>		
4305/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm³</i>		
4308/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm³</i>		
4308/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm³</i>		
4308/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm³</i>		
4316/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm³</i>		
4316/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm³</i>		
4316/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm³</i>		
4316/5		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm³</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
4303/2F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm³</i>		
4308/3F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm³</i>		
3950/22		Indicatore di umidità Castel 3950/22 1/4 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/22 1/4 MF sealed</i>		
3950/33		Indicatore di umidità Castel 3950/33 3/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/33 3/8 MF sealed</i>		
3950/44		Indicatore di umidità Castel 3950/44 1/2 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/44 1/2 MF sealed</i>		
3950/55		Indicatore di umidità Castel 3950/55 5/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/55 5/8 MF sealed</i>		
3940/2		Indicatore di umidità Castel 3940/2 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/2 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 6	
3940/M10		Indicatore di umidità Castel 3940/M10 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M10 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 10	
3940/M12		Indicatore di umidità Castel 3940/M12 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M12 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 12	
3940/5		Indicatore di umidità Castel 3940/5 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/5 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 16	