














GUARNIZIONI  
AL METRO  
IN ROTOLI E BARRE  
per armadi, tavoli e celle









GASKETS PER METER  
IN ROLLS AND LENGTH  
for cabinets, counters  
and cold rooms

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).











NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86067	Incold	Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore nero - <i>black colour</i>	L 2500	
86774		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86873		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86874		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86876		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86767		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio scuro - <i>dark grey colour</i>	L 2000	
86877		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86870	Foster	Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86063		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86824	Misa	Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2200	
86778	Williams Mercatus	Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2500	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.  
The profile designs are drawn on a full scale

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86065		Barra di guarnizione magnetica ad incastro <i>Magnetic snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86875		Barra di guarnizione magnetica mezzo bordo (avvitata) <i>Middle edged magnetic gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86760		Barra di guarnizione magnetica mezzo bordo (avvitata) <i>Middle edges magnetic gasket length</i> colore bianco - <i>white colour</i>	L 2000	
86761		Barra di guarnizione magnetica mezzo bordo (avvitata) <i>Middle edges magnetic gasket length</i> colore bianco - <i>white colour</i>	L 2000	
86880	<b>Boston Modular</b>	Barra di guarnizione ad incastro <i>Snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2000	
86711	<b>Criocabin Refrigeration Everlasting Cold-Mark</b>	Barra di guarnizione ad incastro per celle <i>Snap-in gasket length for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2200	
86066	<b>Tasselli De Rigo Misa 010897</b>	Barra di guarnizione ad incastro <i>Snap-in gasket length</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	L 2550	
86068	<b>Surfrigo De Rigo Detroit</b>	Barra di guarnizione ad incastro per celle <i>Snap-in gasket length for cold rooms</i> colore bianco - <i>white colour</i>	L 2300	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86899		Angolare in plastica per guarnizione. (l'angolare facilita l'assemblaggio delle guarnizioni; tuttavia nella sede in cui è posto viene a mancare il magnete) <i>Plastic angle br for gasket (the angle bar eases the assembly of gaskets, nevertheless, the magnet lacks along the line where the angle is inserted -placed-)</i>		
10004		Cesoie per guarnizione taglio a 45° <i>Shears for gasket edge 45°</i>		
10007/A		Tubetto collante cianoacrilato da gr 3 a presa rapidissima <i>Cyanoacrylate adhesive gr 3 very quick sticking</i>		
86990	Priolinox	Guarnizione modello 1000-3000-5000 per cassetti portine banchi bar tipo vecchio. <i>Gasket model 1000-3000-5000 for drawers, doors and bar counters - old type</i> colore nero - <i>black colour</i>	13 x 11	
86856	Priolinox	Guarnizione modello 3000-5000 TN per cassetti portine banchi bar tipo vecchio. <i>Gasket model 1000-3000-5000 for drawers, doors and bar counters - old type</i> colore nero - <i>black colour</i>	12 X 12	
86991		Guarnizione modello 9731 per celle e armadi <i>Gasket model 9731 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	19 X 8	
86992		Guarnizione modello 9732 per celle e armadi <i>Gasket model 9732 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	20 x 8	
86993		Guarnizione modello 9778 per celle e armadi <i>Gasket model 9778 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	19 x 8	
86994		Guarnizione modello 9778/2 per celle e armadi <i>Gasket model 9778/2 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	18 x 10	
86995		Guarnizione modello 9795 per celle e armadi <i>Gasket model 9795 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	20 x 18	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.  
The profile designs are drawn on a full scale









Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86996	Mecter	Guarnizione modello 9796 per celle e armadi <i>Gasket model 9796 for cold rooms and cabinets</i> colore bianco - <i>white colour</i>	16 x 20	
86998		Guarnizione per banchi e celle <i>Gasket for counters and cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	20 x 18	
86999		Guarnizione per banchi e celle <i>Gasket for counters and cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	20 x 16	
86890		Guarnizione per celle <b>rotolo da 3 metri</b> <i>Gasket for cold rooms 3 meter roll</i> colore nero - <i>black colour</i>	38 x 15	
86770		Guarnizione in spugna <i>Sponge gasket</i> colore nero - <i>black colour</i>	40 x 8 (larghez. x spess.) (width x thickness)	
86748	Consuma	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1838 X 638	
86749	Consuma	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1838 X 733	
86078	Costan	Barra di guarnizione ad incastro <i>Snap-in gasket length</i> colore bianco - <i>white colour</i>	L 2500	
86895	Costan	Guarnizione mod. 20016038 per celle <i>Gasket mod. 20016038 for cold rooms</i> colore bianco - <i>white colour</i>	20 X 17	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.






The profile designs are drawn on a full scale

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86892	Frigor Box	Guarnizione porta cella <b>vendita in rotoli da 3 mt</b> <i>Cold room door gasket (roll 3 meters)</i> colore bianco - white colour	40 X 18	
86892/A	Frigor Box	Lamierino in alluminio per fissaggio guarnizione 86892 <b>vendita in pezzi da 6 mt</b> <i>Aluminium sheet for gasket 86892 fixing (length 6 meters)</i>	10 x 2	
86822	Frigor Box	Guarnizione porta girevole TN parte frontale <i>Revolving door gasket TN front</i> colore nero - black colour	20,5 x 23,3	
86857	Frigor Box	Guarnizione porta girevole BT parte frontale <i>Revolving door gasket BT front</i> colore nero - black colour	26 X 27	
86858	Frigor Box	Guarnizione in silicone per porte girevoli e scorrevoli TN/BT parte frontale <i>Revolving door silicone gasket TN/BT front</i> colore grigio - grey colour	30 X 29	
86859	Frigor Box	Guarnizione porta girevole FP scorrevoli TN/BT parte inferiore <i>Gasket for revolving door and for sliding door TN/BT lower part</i> colore nero - black colour	44 X 54	
86850		Guarnizione 4 lati magnetici ad incastro per minicella <i>Snap-in gasket with 4 magnetic sides for mini cold room</i> colore grigio - grey colour	1910 x 760	
86715	Frigor Box	Guarnizione tubolare al silicone per porte va e vieni <i>Tubular silicone gasket for sliding doors</i> colore grigio - grey colour	38 x 33	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.  
The profile designs are drawn on a full scale









Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86714	Frigor Box	Guarnizione in silicone per porta girevole TN tipo vecchio <i>Silicone gasket revolving door TN old type</i> colore bianco - <i>white colour</i>	18 X 15	
86713	Frigor Box	Guarnizione porta girevole TN o BT <i>Gasket for revolving door TN o BT</i> colore nero - <i>black colour</i>	35 x 23	
86900	Frigor Box	Guarnizione porta cella <b>vendita in confezioni da 6 metri</b> <i>Cold room door gasket</i> <b>sold by 6 meter packages</b> colore nero - <i>black colour</i>	30 x 30	
86854	Friulinox	Guarnizione ad incastro per porta cella <i>Cold room door snap-in gasket</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	20 x 40	
86706	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1945 x 999	
86705	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1875 x 999	
86704	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1845 x 749	
86703	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1775 x 749	
86701	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1675 x 1349	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.

The profile designs are drawn on a full scale





Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86702	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1679 x 799	
86707	ICV	Guarnizione magnetica ad incastro per celle <i>Magnetic snap-in gasket for cold rooms</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	845 x 659	
86829	Misa PP7 - PN7 Criocabin	Guarnizione magnetica ad incastro composta da 3 lati <i>3 sided snap-in gasket</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1935 x 763 x 1935	 intercambiabile con <i>interchangeable with</i>
86830	Misa PP10 - PN10	Guarnizione magnetica ad incastro composta da 3 lati <i>3 sided snap-in gasket</i> colore grigio - <i>grey colour</i>	1935 x 1013 x 1935	
86894	MTH	Guarnizione nera per porta celle <i>Cold room door black gasket</i> colore nero - <i>black colour</i>	25 x 24	
86851	MTH	Guarnizione nera per porta celle per modelli 480TN - 480 LWT - 450 GV - 450 BIN.IT - 603 LWT - 740 LWT <i>Cold room door black gasket for models</i> <i>480TN - 480 LWT - 450 GV - 450 BIN.</i> <i>IT - 603 LWT - 740 LWT</i> colore nero - <i>black colour</i>	34 x 31	
86852	MTH	Guarnizione nera per porta celle per montaggio resistenza 80 LWT - 603 LWT - 740 LWT <i>Cold room door black gasket for heating</i> <i>elements fixing for models 480 LWT -</i> <i>603 LWT - 740 LWT</i> colore nero - <i>black colour</i>	37 x 31	
86893	Surfrigo	Guarnizione ad incastro per celle <i>Snap-in gasket for cold rooms</i> colore beige - <i>beige colour</i>	34 x 18,5	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.  
The profile designs are drawn on a full scale



Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86791	Surfrigo	Guarnizione cella <b>rotolo da 10 mt completo di bandello</b> <i>Gasket for cold rooms</i> <b>10 mt roll complete with stiffener</b> colore nero - black colour	41 x 30	
86793	Surfrigo	Guarnizione cella <b>rotolo da 2,5 mt completo di bandello</b> <i>Gasket for cold rooms</i> <b>2,5 mt roll complete with stiffener</b> colore nero - black colour	41 x 30	
86047		Guarnizione per sportelli e porte scorrevoli <i>Gasket for small doors and for sliding doors</i>	10.7 x 21	
86022		Guarnizione per sportelli e porte scorrevoli <i>Gasket for small doors and for sliding doors</i>	10.7 x 35.5	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	PROFILO / PROFILE
86046		Barra di guarnizione per porta va e vieni <b>LUNGHEZZA = 2500 MM</b> <i>Gasket <b>LENGTH 2500 MM</b> for to &amp; fro door</i>	<b>H = 32 mm</b>	
86042		Barra di guarnizione per porta va e vieni <b>LUNGHEZZA = 2500 MM</b> <i>Gasket <b>LENGTH 2500 MM</b> for to &amp; fro door</i>	<b>H = 40 mm</b>	

I disegni dei profili sono in scala 1:1.  
The profile designs are drawn on a full scale