

FILTRI
INDICATORI DI UMIDITÀ
BOCCHETTONI
RACCORDERIA
CAPILLARE CON
E SENZA SPILLO

FILTERS
HUMIDITY INDICATORS
UNIONS
FITTINGS
CAPILLARY WITH
AND WITHOUT
PRESSURE PIN




Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07510		Filtro a saldare in rame SM 16/10 x H9, gr 10 <i>Copper filter to be welded SM 16/10 x H9, gr 10</i>	foro / hole 2,7 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 110	
07512		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, foro 2,7 - 6,5, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, hole 2.7 - 6.5, gr 15</i>	foro / hole 2,7 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 120	
07511		Filtro a saldare in rame SM 24/25 x H9, gr 25 <i>Copper filter to be welded SM 24/25 x H9, gr 25</i>	foro / hole 3 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 125	
07513		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, gr 15</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 120	
07514		Filtro a saldare in rame SM 19/20 x H9, gr 20 <i>Copper filter to be welded SM 19/20 x H9, gr 20</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 140	
07515		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole 6,5 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 140	
07516		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole 3 - 6,5 lunghezza <i>length</i> 140	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
4303/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm³</i>		
4303/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm³</i>		
4305/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm³</i>		
4305/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm³</i>		
4308/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm³</i>		
4308/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm³</i>		
4308/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm³</i>		
4316/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm³</i>		
4316/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm³</i>		
4316/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm³</i>		
4316/5		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm³</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
4303/2F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm³</i>		
4308/3F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm ³ <i>Castel filter drier with solid core 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm³</i>		
3950/22		Indicatore di umidità Castel 3950/22 1/4 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/22 1/4 MF sealed</i>		
3950/33		Indicatore di umidità Castel 3950/33 3/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/33 3/8 MF sealed</i>		
3950/44		Indicatore di umidità Castel 3950/44 1/2 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/44 1/2 MF sealed</i>		
3950/55		Indicatore di umidità Castel 3950/55 5/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/55 5/8 MF sealed</i>		
3940/2		Indicatore di umidità Castel 3940/2 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/2 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 6	
3940/M10		Indicatore di umidità Castel 3940/M10 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M10 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 10	
3940/M12		Indicatore di umidità Castel 3940/M12 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M12 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 12	
3940/5		Indicatore di umidità Castel 3940/5 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/5 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 16	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
7010/22		Bocchettone mod. 7010/22 1/4 <i>Pipe union mod. 7010/22 1/4</i>	foro / hole 6	
7020/32		Bocchettone mod. 7020/32 3/8 <i>Pipe union mod. 7020/32 3/8</i>	foro / hole 6	
7030/3M8		Bocchettone mod. 7030/3M8 3/8 <i>Pipe union mod. 7030/3M8 3/8</i>	foro / hole 8	
7030/3M10		Bocchettone mod. 7030/3M10 3/8 <i>Pipe union mod. 7030/3M10 3/8</i>	foro / hole 10	
7030/4M10		Bocchettone mod. 7030/4M10 1/2 <i>Pipe union mod. 7030/4M10 1/2</i>	foro / hole 10	
7030/4M12		Bocchettone mod. 7030/4M12 1/2 <i>Pipe union mod. 7030/4M12 1/2</i>	foro / hole 12	
7010/55		Bocchettone mod. 7010/55 5/8 <i>Pipe union mod. 7010/55 5/8</i>	foro / hole 16	
7050/2		Manicotto 7050/2 1/4 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/2 1/4 SAE double swivel</i>		
7050/3		Manicotto 7050/3 3/8 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/3 3/8 SAE double swivel</i>		
7050/4		Manicotto 7050/4 1/2 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/4 1/2 SAE double swivel</i>		
08951		Pasta per filetti Leak Lock, tubetto da 39 ml <i>Leak Lock paste for thread, 39 ml tube</i>		
7110/2		Giunto mod. 7110/2 1/4 SAE <i>Joint mod. 7110/2 1/4 SAE</i>		
7110/3		Giunto mod. 7110/3 3/8 SAE <i>Joint mod. 7110/3 3/8 SAE</i>		
7110/4		Giunto mod. 7110/4 1/2 SAE <i>Joint mod. 7110/4 1/2 SAE</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
7156/2		Riduzione per bombola 1/4 - filetto sinistro <i>Reduction for cylinder 1/4 -LH thread</i>		
816/5		Riduzione per bombola 5/16 - filetto sinistro <i>Reduction for cylinder 5/16 -LH thread</i>		
7580/2		Guarnizione mod. 7580/2 tronco conica 1/4 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/2 1/4 SAE</i>		
7580/3		Guarnizione mod. 7580/3 tronco conica 3/8 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/3 3/8 SAE</i>		
7580/4		Guarnizione mod. 7580/4 tronco conica 1/2 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/4 1/2 SAE</i>		
8352/22		Valvolina di carica 1/4 SAE x 1/4 SAE <i>Filler valve 1/4 SAE x 1/4 SAE</i>		
8350/22		Valvolina di carica 1/4 SAE ODS x 1/4 ODS <i>Filler valve 1/4 SAE ODS x 1/4 ODS</i>	Ø 6	
8394/A		Meccanismo per valvola di carica <i>Mechanism for filler valve</i>		
8392/A		Cappuccio con guarnizione per valvola di carica <i>Cap with gasket for filler valve</i>		
10100		Valvolina di carica completa <i>Complete filler valve</i>	tubo / tube L=100 Ø 6	
08970		Capillare 1/4 SAE, senza spillo premissivalvolina <i>Capillary 1/4 SAE without valve pressure pin</i>	L=1000	
08969		Capillare 1/4 SAE, con spillo premissivalvolina <i>Capillary 1/4 SAE with valve pressure pin</i>	L=1000	