

The background of the page is a complex, abstract geometric pattern composed of numerous overlapping triangles and polygons in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The pattern is dense and layered, creating a sense of depth and movement. It occupies the left and bottom portions of the page, while the right side is mostly white space.

RESISTENZE  
HEATERS

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE / DESCRIPTION  | DIM. EST. mm EXT. SIZE mm | IMMAGINE / IMAGE  |   |
|---------------|------------------------|--|---------------------------|---|---|
| 04005         |                        | Resistenza di scarico mod. 1000, 230V - 50W<br><i>Discharge heater mod. 1000, 230V - 50W</i>   | L=1000                    |  |   |
| 04006         |                        | Resistenza di scarico mod. 2000, 230V - 100W<br><i>Discharge heater mod. 1000, 230V - 100W</i>   | L=2000                    |   |   |
| 04007         |                        | Resistenza di scarico mod. 3000, 230V - 150W<br><i>Discharge heater mod. 3000, 230V - 150W</i>   | L=3000                    |   |   |
| 04008         |                        | Resistenza di scarico mod. 4000, 230V - 200W<br><i>Discharge heater mod. 4000, 230V - 200W</i>   | L=4000                    |   |   |
| 04009         |                        | Resistenza di scarico mod. 5000, 230V - 250W<br><i>Discharge heater mod. 5000, 230V - 250W</i>   | L=5000                    |   |   |
| 04010         |                        | Resistenza di scarico mod. 6000, 230V - 300W<br><i>Discharge heater mod. 6000, 230V - 300W</i>   | L=6000                    |   |   |
| 04020         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 1000, 220V - 35W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 1000 - 220V - 35W</i>   | L=1000                    |   |  |
| 04021         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 2000, 220V - 70W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 2000 - 220V - 70W</i>   | L=2000                    |   |   |
| 04022         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 3000, 220V - 105W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 3000 - 220V - 105W</i> | L=3000                    |   |   |
| 04023         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 4000, 220V - 140W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 4000 - 220V - 140W</i> | L=4000                    |   |   |
| 04024         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 5000, 220V - 175W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 5000 - 220V - 175W</i> | L=5000                    |   |   |
| 04025         |                        | Resistenza di scarico in calza metallica mod. RSCA 6000, 220V - 210W<br><i>Discharge heater in metal sheath mod. RSCA 6000 - 220V - 210W</i> | L=6000                    |   |   |






Altre resistenze delle ditte da noi trattate possono essere fornite a richiesta  
Other heaters of Companies we deal with can be supplied on request

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE / DESCRIPTION  | DIM. EST. mm EXT. SIZE mm | IMMAGINE / IMAGE  |
|---------------|------------------------|--|---------------------------|---|
| 04026         |                        | Resistenza di scarico mod. RSCA 7000, 220V - 245W<br><i>Discharge heater mod. RSCA 7000, 220V - 245W</i>   | L=7000                    |    |
| 04027         |                        | Resistenza di scarico mod. RSCA 8000, 220V - 280W<br><i>Discharge heater mod. RSCA 8000, 220V - 280W</i>   | L=8000                    |   |
| 04028         |                        | Resistenza di scarico mod. RSCA 9000, 220V - 315W<br><i>Discharge heater mod. RSCA 9000, 220V - 315W</i>   | L=9000                    |   |
| 04040         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 1000 - 220V - 20W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 1000 - 220V - 20W</i>   | L=1000                    |  |
| 04041         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 1500 - 220V - 30W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 1500 - 220V - 30W</i>   | L=1500                    |   |
| 04042         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 2000 - 220V - 40W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 2000 - 220V - 40W</i>   | L=2000                    |   |
| 04043         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 2500 - 220V - 50W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 2500 - 220V - 50W</i>   | L=2500                    |   |
| 04044         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 3000 - 220V - 60W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 3000 - 220V - 60W</i>   | L=3000                    |   |
| 04045         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 3500 - 220V - 70W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 3500 - 220V - 70W</i>   | L=3500                    |   |
| 04046         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 4000 - 220V - 80W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 4000 - 220V - 80W</i>   | L=4000                    |   |
| 04047         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 4500 - 220V - 90W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 4500 - 220V - 90W</i>   | L=4500                    |   |
| 04048         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 5000 - 220V - 100W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 5000 - 220V - 100W</i> | L=5000                    |   |

Altre resistenze delle ditte da noi trattate possono essere fornite a richiesta  
[Other heaters of Companies we deal with can be supplied on request](#)

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE / DESCRIPTION  | DIM. EST. mm EXT. SIZE mm | IMMAGINE / IMAGE  |
|---------------|------------------------|--|---------------------------|---|
| 04049         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 5500 - 220V - 110W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 5500 - 220V - 110W</i>               | L=5500                    |    |
| 04050         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 6000 - 220V - 120W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 6000 - 220V - 120W</i>               | L=6000                    |   |
| 04051         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 7000 - 220V - 140W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 7000 - 220V - 140W</i>               | L=7000                    |   |
| 04052         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 8000 - 220V - 160W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 8000 - 220V - 160W</i>               | L=8000                    |   |
| 04053         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 9000 - 220V - 180W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 9000 - 220V - 180W</i>               | L=9000                    |   |
| 04054         |                        | Resistenza anticondensa in silicone bianco mod. CA 10000 - 220V - 200W<br><i>Anticondensation heater in white silicone mod. CA 10000 - 220V - 200W</i>             | L=10000                   |   |
| 04001         | Eco                    | Resistenza elettrica di sbrinamento evaporatore ECO, EVS40 ED - EDB 480W - 230V<br><i>Electric defrost heater for ECO evaporator, EVS40 ED - EDB 480W - 230V</i>   | L=365                     |  |
| 04002         | Eco                    | Resistenza elettrica di sbrinamento evaporatore ECO, EVS60 ED - EDB 480W - 230V<br><i>Electric defrost heater for ECO evaporator, EVS60 ED - EDB 480W - 230V</i>   | L=365                     |  |
| 04003         | Eco                    | Resistenza elettrica di sbrinamento evaporatore ECO, EVS100 ED - EDB 650W - 230V<br><i>Electric defrost heater for ECO evaporator, EVS100 ED - EDB 650W - 230V</i> |                           |  |
| 04004         | Eco                    | Resistenza elettrica di sbrinamento evaporatore ECO, EVS130 ED - EDB 650W - 230V<br><i>Electric defrost heater for ECO evaporator, EVS130 ED - EDB 650W - 230V</i> |                           |  |

Altre resistenze delle ditte da noi trattate possono essere fornite a richiesta  
Other heaters of Companies we deal with can be supplied on request

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE                             | DESCRIZIONE / DESCRIPTION  | DIM. EST. mm EXT. SIZE mm   | IMMAGINE / IMAGE                             |
|---------------|--|--|---|--|
| 04060         | universale   | Resistenza tubolare AISI 304 per sbrinamento evaporatori 230V/400W<br><i>Tubular steel AISI 304 heater for evaporators defrosting 230V/400W</i>                        | L=500   | <p>schizzo costruttivo<br/><i>sketch</i></p> |
| 04061         | universale   | Resistenza tubolare AISI 304 per sbrinamento evaporatori 230V/660W<br><i>Tubular steel AISI 304 heater for evaporators defrosting 230V/660W</i>                        | L=1000  |  |
| 04062         | universale   | Resistenza tubolare AISI 304 per sbrinamento evaporatori 230V/1100W<br><i>Tubular steel AISI 304 heater for evaporators defrosting 230V/1100W</i>                      | L=1500  |  |
| 04063         | universale   | Resistenza tubolare AISI 304 per sbrinamento evaporatori 230V/1400W<br><i>Tubular steel AISI 304 heater for evaporators defrosting 230V/1400W</i>                      | L=1700  |  |
| 04011         | Zanussi<br>083814<br>Polaris<br>1666090<br>1666150 | Resistenza elettrica a cartuccia PTC<br><b>INOX AISI 316</b> per Vaschetta 95W -<br>230V Core heater <b>PTC stainless steel</b><br><b>AISI 316</b> for tray 95W - 230V | tubo / tube<br><b>Ø 12 x 120</b><br>raccordo<br><i>fitting</i><br><b>Ø 16</b><br>lunghezza<br>cavo<br><i>cabl lenght</i><br><b>4000</b> |  |

Altre resistenze delle ditte da noi trattate possono essere fornite a richiesta  
[Other heaters of Companies we deal with can be supplied on request](#)

